

|           |  |  |  |                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和7年度     |  |  |  |                                     |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  | 国補 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名     |  |  |  | 舗装復旧工事（藤金－１）                        |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  |  |  | 鶴ヶ島市大字藤金地内                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  |  |  |                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名     |  |  |  |                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  |  |  | 舗装工 A=1,424.97㎡<br>準備工 一式<br>付帯工 一式 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |       |       |            |                 |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------------|-----------------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |       |            |                 |  |  |
| 備 考     |                    |       |       |            |                 |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1. 00 | 機械経費(賃料)補正 | 1. 00           |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0711 ) 令和07年11月 |       |       |            |                 |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |       | 至          | 令和 8 年 3 月 31 日 |  |  |
|         |                    | 日 数   |       |            |                 |  |  |
|         | 変 更                |       |       |            | 至               |  |  |
| 経費適用年月  | 令和07年11月           |       |       |            |                 |  |  |
| 主たる工種   | 舗装工事               |       |       |            |                 |  |  |
| 施 工 地 域 | 一般交通影響有り (2) -1    |       |       |            |                 |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |       | 変 更 金 額    |                 |  |  |
|         | 工事価格               |       |       |            |                 |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |                 |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |                 |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |       |            |                 |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |                 |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |                 |  |  |
|         | 請負増減額              |       |       |            |                 |  |  |
| 週休2日区分  | 採用しない              |       |       |            |                 |  |  |

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

| 工事区分                                  | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------------------------------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 道路維持・修繕                               |    |    |       |     | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| _ 道路維持                                |    |    |       |     | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| _ _ 舗装工                               |    |    |       |     | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| _ _ _ 準備工                             |    |    |       |     | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| 助) _ _ 不陸整正 (補足材なし) (補助)              |    |    |       |     | m2  |     |     | 第1号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 654 |     |     |     |            |
| 助) _ _ 不陸整正 (補足材あり) (補助)              |    |    |       |     | m2  |     |     | 第2号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 401 |     |     |     |            |
| 独) _ _ 不陸整正 (補足材あり) (単独)              |    |    |       |     | m2  |     |     | 第3号一位代価表単独 |
|                                       |    |    |       | 370 |     |     |     |            |
| _ _ _ 舗装工 (車道)                        |    |    |       |     | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| _ _ _ 表層 (再生密粒度As t=5cm プライムコート) (補助) |    |    |       |     | m2  |     |     | 第4号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 401 |     |     |     |            |
| _ _ _ 表層 (再生密粒度As t=5cm プライムコート) (補助) |    |    |       |     | m2  |     |     | 第5号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 448 |     |     |     |            |
| _ _ _ 表層 (再生密粒度As t=5cm プライムコート) (単独) |    |    |       |     | m2  |     |     | 第6号一位代価表単独 |
|                                       |    |    |       | 370 |     |     |     |            |

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

| 工事区分 工種 種別 細別・規格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 舗装工 (歩道 (乗入部))                  |     | 式   |     |     |             |
|                                 | 1   |     |     |     |             |
| 表層 (再生密粒度As t=5cm プライムコート) (補助) |     | m2  |     |     | 第7号一位代価表補助  |
|                                 | 26  |     |     |     |             |
| 表層 (再生密粒度As t=5cm プライムコート) (補助) |     | m2  |     |     | 第8号一位代価表補助  |
|                                 | 42  |     |     |     |             |
| 舗装工 (歩道 (一般部))                  |     | 式   |     |     |             |
|                                 | 1   |     |     |     |             |
| 表層 (再生細粒度As t=3cm プライムコート) (補助) |     | m2  |     |     | 第9号一位代価表補助  |
|                                 | 128 |     |     |     |             |
| 表層 (再生細粒度As t=3cm プライムコート) (補助) |     | m2  |     |     | 第10号一位代価表補助 |
|                                 | 9   |     |     |     |             |
| 付帯工                             |     | 式   |     |     |             |
|                                 | 1   |     |     |     |             |
| 舗装版切断 15cm以下 (補助)               |     | m   |     |     | 第11号一位代価表補助 |
|                                 | 150 |     |     |     |             |
| 舗装版切断 15cm以下 (単独)               |     | m   |     |     | 第12号一位代価表単独 |
|                                 | 8   |     |     |     |             |
| 濁水運搬処分 (補助)                     |     | 式   |     |     | 第13号一位代価表補助 |
|                                 | 1   |     |     |     |             |
| 濁水運搬処分 (単独)                     |     | 式   |     |     | 第14号一位代価表単独 |
|                                 | 1   |     |     |     |             |

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別・規格        | 数 | 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|------|----|----|--------------|---|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| -    | -  | -  | 舗装版破碎 (補助)   |   |       | m2  |     |     | 第15号一位代価表<br>補助 |
|      |    |    |              |   | 1,060 |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 舗装版破碎 (単独)   |   |       | m2  |     |     | 第16号一位代価表<br>単独 |
|      |    |    |              |   | 370   |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 殻運搬処理 (補助)   |   |       | m3  |     |     | 第17号一位代価表<br>補助 |
|      |    |    |              |   | 50    |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 殻運搬処理 (単独)   |   |       | m3  |     |     | 第18号一位代価表<br>単独 |
|      |    |    |              |   | 18    |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 区画線工 (補助)    |   |       | 式   |     |     | 第19号一位代価表<br>補助 |
|      |    |    |              |   | 1     |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 交通誘導警備員      |   |       | 式   |     |     |                 |
|      |    |    |              |   | 1     |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 交通誘導警備員 (補助) |   |       | 式   |     |     | 第20号一位代価表<br>補助 |
|      |    |    |              |   | 1     |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 交通誘導警備員 (単独) |   |       | 式   |     |     | 第21号一位代価表<br>単独 |
|      |    |    |              |   | 1     |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 直接工事費        |   |       | 式   |     |     |                 |
|      |    |    |              |   | 1     |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 共通仮設費計       |   |       | 式   |     |     |                 |
|      |    |    |              |   | 1     |     |     |     |                 |
| -    | -  | -  | 共通仮設費 (率分)   |   |       | 式   |     |     |                 |
|      |    |    |              |   | 1     |     |     |     |                 |

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

| 工事区分     | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| _ 純工事費   |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|          |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 現場管理費  |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|          |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 工事原価計  |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|          |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 一般管理費等 |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|          |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事価格     |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|          |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 消費税相当額 |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|          |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計    |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|          |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

| 工事区分                                  | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------------------------------|----|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|------------|
| 道路維持・修繕                               |    |    |       |     |   | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |   |     |     |     |            |
| _ 道路維持                                |    |    |       |     |   | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |   |     |     |     |            |
| _ _ 舗装工                               |    |    |       |     |   | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |   |     |     |     |            |
| _ _ _ 準備工                             |    |    |       |     |   | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |   |     |     |     |            |
| 補助) _ _ 不陸整正 (補足材なし) (補助)             |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第1号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 654 |   |     |     |     |            |
| 補助) _ _ 不陸整正 (補足材あり) (補助)             |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第2号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 401 |   |     |     |     |            |
| _ _ _ 舗装工 (車道)                        |    |    |       |     |   | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |   |     |     |     |            |
| _ _ _ 表層 (再生密粒度As t=5cm プライムコート) (補助) |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第4号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 401 |   |     |     |     |            |
| _ _ _ 表層 (再生密粒度As t=5cm プライムコート) (補助) |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第5号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 448 |   |     |     |     |            |
| _ _ _ 舗装工 (歩道 (乗入部))                  |    |    |       |     |   | 式   |     |     |            |
|                                       |    |    |       | 1   |   |     |     |     |            |
| _ _ _ 表層 (再生密粒度As t=5cm プライムコート) (補助) |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第7号一位代価表補助 |
|                                       |    |    |       | 26  |   |     |     |     |            |

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

| 工事区分 | 工種                   | 種別   | 細別・規格 | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|------|----------------------|------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----------------|
| イム   | 表層 (再生密粒度As t=5cm プラ | (補助) |       |       |   | m2  |     |     | 第8号一位代価表<br>補助  |
|      |                      |      |       | 42    |   |     |     |     |                 |
| -    | 舗装工 (歩道 (一般部) )      |      |       |       |   | 式   |     |     |                 |
|      |                      |      |       | 1     |   |     |     |     |                 |
| イム   | 表層 (再生細粒度As t=3cm プラ | (補助) |       |       |   | m2  |     |     | 第9号一位代価表<br>補助  |
|      |                      |      |       | 128   |   |     |     |     |                 |
| イム   | 表層 (再生細粒度As t=3cm プラ | (補助) |       |       |   | m2  |     |     | 第10号一位代価表<br>補助 |
|      |                      |      |       | 9     |   |     |     |     |                 |
| -    | 付帯工                  |      |       |       |   | 式   |     |     |                 |
|      |                      |      |       | 1     |   |     |     |     |                 |
| -    | 舗装版切断 15cm以下 (補助)    |      |       |       |   | m   |     |     | 第11号一位代価表<br>補助 |
|      |                      |      |       | 150   |   |     |     |     |                 |
| -    | 濁水運搬処分 (補助)          |      |       |       |   | 式   |     |     | 第13号一位代価表<br>補助 |
|      |                      |      |       | 1     |   |     |     |     |                 |
| -    | 舗装版破碎 (補助)           |      |       |       |   | m2  |     |     | 第15号一位代価表<br>補助 |
|      |                      |      |       | 1,060 |   |     |     |     |                 |
| -    | 殻運搬処理 (補助)           |      |       |       |   | m3  |     |     | 第17号一位代価表<br>補助 |
|      |                      |      |       | 50    |   |     |     |     |                 |
| -    | 区画線工 (補助)            |      |       |       |   | 式   |     |     | 第19号一位代価表<br>補助 |
|      |                      |      |       | 1     |   |     |     |     |                 |
| -    | 交通誘導警備員              |      |       |       |   | 式   |     |     |                 |
|      |                      |      |       | 1     |   |     |     |     |                 |



# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

| 工事区分  | 工種        | 種別 | 細別・規格       | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|-------|-----------|----|-------------|---|---|-----|-----|-----|-----------------|
| -     | -         | -  | 交通誘導警備員（補助） |   |   | 式   |     |     | 第20号一位代価表<br>補助 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| -     | 直接工事費     |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| -     | 共通仮設費計    |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| -     | 共通仮設費（率分） |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| -     | 純工事費      |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| -     | 現場管理費     |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| -     | 工事原価計     |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| -     | 一般管理費等    |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| 工事価格  |           |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| -     | 消費税相当額    |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |
| 工事費合計 |           |    |             |   |   | 式   |     |     |                 |
|       |           |    |             | 1 |   |     |     |     |                 |

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

| 工事区分                                | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|-------------------------------------|----|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----------------|
| 道路維持・修繕                             |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                 |
|                                     |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                 |
| _ 道路維持                              |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                 |
|                                     |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                 |
| _ _ 舗装工                             |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                 |
|                                     |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                 |
| _ _ _ 準備工                           |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                 |
|                                     |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                 |
| _ _ _ 不陸整正（補足材あり）（単独）               |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第3号一位代価表<br>単独  |
|                                     |    |    |       | 370 |   |     |     |     |                 |
| _ _ _ 舗装工（車道）                       |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                 |
|                                     |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                 |
| _ _ _ 表層（再生密粒度As t=5cm プライムコート）（単独） |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第6号一位代価表<br>単独  |
|                                     |    |    |       | 370 |   |     |     |     |                 |
| _ _ _ 付帯工                           |    |    |       |     |   | 式   |     |     |                 |
|                                     |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                 |
| _ _ _ _ 舗装版切断 15cm以下（単独）            |    |    |       |     |   | m   |     |     | 第12号一位代価表<br>単独 |
|                                     |    |    |       | 8   |   |     |     |     |                 |
| _ _ _ _ 濁水運搬処分（単独）                  |    |    |       |     |   | 式   |     |     | 第14号一位代価表<br>単独 |
|                                     |    |    |       | 1   |   |     |     |     |                 |
| _ _ _ _ 舗装版破碎（単独）                   |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第16号一位代価表<br>単独 |
|                                     |    |    |       | 370 |   |     |     |     |                 |

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

| 工事区分              | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|-------------------|----|----|-------|----|---|-----|-----|-----|-----------------|
| — — — 殻運搬処理（単独）   |    |    |       |    |   | m3  |     |     | 第18号一位代価表<br>単独 |
|                   |    |    |       | 18 |   |     |     |     |                 |
| — — 交通誘導警備員       |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| — — — 交通誘導警備員（単独） |    |    |       |    |   | 式   |     |     | 第21号一位代価表<br>単独 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| — 直接工事費           |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| — 共通仮設費計          |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| — — 共通仮設費（率分）     |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| — 純工事費            |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| — 現場管理費           |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| — 工事原価計           |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| — 一般管理費等          |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |
| 工事価格              |    |    |       |    |   | 式   |     |     |                 |
|                   |    |    |       | 1  |   |     |     |     |                 |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 合算2:単独        |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 消費税相当額        |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

不陸整正（補足材なし）（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 不陸整正      |     | m2  |     |     | 第1号施工P |
| 無し、全ての費用  | 1   |     |     |     |        |
| 合 計       |     | m2  |     |     |        |
|           |     |     |     |     |        |

第2号一位代価表

不陸整正（補足材あり）（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 不陸整正                                    |     | m2  |     |     | 第2号施工P |
| 有り、6mm以上11mm未満、再生粒度調整<br>碎石 RM-40、全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計                                     |     | m2  |     |     |        |
|   |     |     |     |     |        |

第3号一位代価表

不陸整正（補足材あり）（単独）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 不陸整正                                    |     | m2  |     |     | 第2号施工P |
| 有り、6mm以上11mm未満、再生粒度調整<br>碎石 RM-40、全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計                                     |     | m2  |     |     |        |
|   |     |     |     |     |        |

第4号一位代価表

表層（再生密粒度As t=5cm プライムコート）（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)   |     | m2  |     |     | 第3号施工P |
| 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア<br>スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費<br>用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計  |     | m2  |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |

第5号一位代価表

表層（再生密粒度As t=5cm プライムコート）（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)   |     | m2  |     |     | 第4号施工P |
| 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再<br>生密粒度アスコン(13), プライムコート<br>PK-3, 全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計  |     | m2  |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |

第6号一位代価表

表層（再生密粒度As t=5cm プライムコート）（単独）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)   |     | m2  |     |     | 第3号施工P |
| 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア<br>スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費<br>用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計  |     | m2  |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |

第7号一位代価表

表層（再生密粒度As t=5cm プライムコート）（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(歩道部)   |     | m2  |     |     | 第5号施工P |
| 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計   |     | m2  |     |     |        |
|   |     |     |     |     |        |

第8号一位代価表

表層（再生密粒度As t=5cm プライムコート）（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(歩道部)  |     | m2  |     |     | 第6号施工P |
| 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計  |     | m2  |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |

第9号一位代価表

表層（再生細粒度As t=3cm プライムコート）（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(歩道部)   |     | m2  |     |     | 第7号施工P |
| 1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計   |     | m2  |     |     |        |
|   |     |     |     |     |        |

第10号一位代価表

表層（再生細粒度As t=3cm プライムコート）（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(歩道部)   |     | m2  |     |     | 第8号施工P |
| 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計   |     | m2  |     |     |        |
|   |     |     |     |     |        |

第11号一位代価表

舗装版切断 15cm以下（補助）

1.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断                    |     | m   |     |     | 第9号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計                      |     | m   |     |     |        |
|                          |     |     |     |     |        |

第12号一位代価表

舗装版切断 15cm以下（単独）

1.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断                    |     | m   |     |     | 第9号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | 1   |     |     |     |        |
| 合 計                      |     | m   |     |     |        |
|                          |     |     |     |     |        |



第13号一位代価表

濁水運搬処分（補助）

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水運搬費<br>積載量2t 運搬距離 10kmまで              |      | 台   |     |     |     |
|   |      |     |     |     |     |
| アスファルト切断濁水処分費<br>中間処理後,最終処分場に搬入 [焼却<br>又は熔融含まず] |      | m3  |     |     |     |
|   | 0.19 |     |     |     |     |
| 合 計   |      | 式   |     |     |     |
|   |      |     |     |     |     |

第14号一位代価表

濁水運搬処分（単独）

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水処分費<br>中間処理後,最終処分場に搬入 [焼却<br>又は熔融含まず] |      | m3  |     |     |     |
|   | 0.01 |     |     |     |     |
| 合 計   |      | 式   |     |     |     |
|   |      |     |     |     |     |

第15号一位代価表

舗装版破碎（補助）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用 |     | m2  |     |     | 第10号施工P |
|  | 1   |     |     |     |         |
| 合 計                                      |     | m2  |     |     |         |
|  |     |     |     |     |         |

第16号一位代価表

舗装版破碎（単独）

1.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版破碎                           |     | m2  |     |     | 第10号施工P |
| アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用 | 1   |     |     |     |         |
| 合 計                             |     | m2  |     |     |         |
|                                 |     |     |     |     |         |

第17号一位代価表

殻運搬処理（補助）

1.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---|------|-----|-----|-----|---------|
| 殻運搬                                       |      | m3  |     |     | 第11号施工P |
| 舗装版破碎，機械（騒音対策不要、厚15cm以下），無し，6.5km以下，全ての費用 | 1    |     |     |     |         |
| 廃材持込料                                     |      | t   |     |     |         |
| 区分 飯能県土整備事務所 適用区分<br>As廃材                 | 2.35 |     |     |     |         |
| 合 計                                       |      | m3  |     |     |         |
|   |      |     |     |     |         |

第18号一位代価表

殻運搬処理（単独）

1.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---|------|-----|-----|-----|---------|
| 殻運搬                                       |      | m3  |     |     | 第11号施工P |
| 舗装版破碎，機械（騒音対策不要、厚15cm以下），無し，6.5km以下，全ての費用 | 1    |     |     |     |         |
| 廃材持込料                                     |      | t   |     |     |         |
| 区分 飯能県土整備事務所 適用区分<br>As廃材                 | 2.35 |     |     |     |         |
| 合 計                                       |      | m3  |     |     |         |
|   |      |     |     |     |         |

第19号一位代価表

区画線工（補助）

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
|---|--------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 区画線設置<br><br>無し，溶融式手動，無し，実線<br>15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有<br>量15～18%，白，アスファルト舗<br>装，全ての費用                       |        | m   |     |     | 第1号施工表                       |
|   | 122.10 |     |     |     | 外側線（白）                       |
| 区画線設置<br><br>無し，溶融式手動，無し，矢印・記<br>号・文字 15cm換<br>算，無し，1.5mm，無し，無し，含有<br>量15～18%，白，アスファルト舗<br>装，全ての費用          |        | m   |     |     | 第2号施工表                       |
|   | 3.20   |     |     |     | T字（矢印・記<br>号・文字 15cm換<br>算）  |
| 区画線設置<br><br>無し，溶融式手動，無し，矢印・記<br>号・文字 15cm換<br>算，無し，1.5mm，無し，無し，含有<br>量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アス<br>ファルト舗装，全ての費用 |        | m   |     |     | 第3号施工表                       |
|   | 8.10   |     |     |     | 消火栓（矢印・記<br>号・文字 15cm換<br>算） |
| 合 計   |        | 式   |     |     |                              |
|   |        |     |     |     |                              |

第20号一位代価表

交通誘導警備員（補助）

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 式   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 式   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 570.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | 1,200.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 684.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称            |
|---------------------|-----------------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し              |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動           |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し              |
| J04 規格・仕様区分         | 矢印・記号・文字 15cm換算 |
| J05 時間的制約の有無        | 無し              |
| J06 塗布厚             | 1.5mm           |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し              |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し              |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18%       |
| J11 塗料区分            | 白               |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装        |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用           |

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                               | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無       | 1,200.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | 684.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                      |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                             | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                                     | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称            |
|---------------------|-----------------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し              |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動           |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し              |
| J04 規格・仕様区分         | 矢印・記号・文字 15cm換算 |
| J05 時間的制約の有無        | 無し              |
| J06 塗布厚             | 1.5mm           |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し              |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し              |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18%       |
| J11 塗料区分            | 黄 鉛・クロムフリー      |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装        |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用           |

(CB410010)

施工 P (機21.580%, 労71.860%, 材 6.560%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m |         | 17.28        |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t               |         | 2.16         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                |         | 2.14         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                  |         | 35.31        |         | R1  |
| 普通作業員                                    |         | 14.55        |         | R2  |
| 特殊作業員                                    |         | 11.35        |         | R3  |
| 土木一般世話役                                  |         | 10.65        |         | R4  |
| 軽油                                       |         | 6.56         |         | Z1  |
| 積算単価                                     |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 補足材料の有無  
J04 費用の内訳

入力名称  
無し  
全ての費用



(CB410010)

施工P(機20.080%, 労66.900%, 材13.020%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m |         | 16.08        |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t               |         | 2.01         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                |         | 1.99         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                  |         | 32.88        |         | R1  |
| 普通作業員                                    |         | 13.54        |         | R2  |
| 特殊作業員                                    |         | 10.56        |         | R3  |
| 土木一般世話役                                  |         | 9.92         |         | R4  |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40                        |         | 6.91         |         | Z1  |
| 軽油                                       |         | 6.11         |         | Z2  |
| 積算単価                                     |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 補足材料の有無  
J02 補足材料平均厚さ  
J03 補足材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
有り  
6mm以上11mm未満  
再生粒度調整碎石 RM-40  
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |         | 0.88         |         | K1  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          |         | 0.14         |         | K2  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         |         | 0.13         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 3.66         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 2.06         |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 2.03         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 0.73         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 80.7         |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 7.17         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.49         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
3.0m超  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.620%, 労14.970%, 材83.410%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m |         | 1.04         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.21         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量3～4t            |         | 0.19         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 5.11         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 3.49         |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 3.41         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 1.24         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 76.32        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 6.78         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.28         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
1.4m以上3.0m以下  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(歩道部)

1 m2 当り

(CB410261)

施工P(機 2.610%, 労24.460%, 材72.930%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m     |         | 1.95         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.38         |         | K2  |
| 普通作業員                              |         | 9.24         |         | R1  |
| 特殊作業員                              |         | 6.17         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                            |         | 4.19         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 2.24         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 63.63        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 8.87         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.39         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類  
J07 費用の内訳

入力名称  
1.4m以上  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
プライムコート PK-3  
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.460%, 労52.190%, 材47.350%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.31         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.08         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 20.25        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 18.1         |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 5.52         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)        |         | 41.4         |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 5.78         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.1          |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.04         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
 50 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.300%, 労21.680%, 材76.020%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m     |         | 1.72         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.34         |         | K2  |
| 普通作業員                              |         | 8.19         |         | R1  |
| 特殊作業員                              |         | 5.47         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                            |         | 3.71         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 1.99         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生細粒度アスコン(13)       |         | 67.77        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 7.87         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.34         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m以上  
 30 mm  
 再生細粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.440%, 労48.110%, 材51.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.29         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.08         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 18.62        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 16.71        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 5.1          |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生細粒度アスコン(13)        |         | 45.96        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 5.33         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.1          |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.04         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
 30 mm  
 再生細粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用



(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 10.24        |         | K1  |
| 特殊作業員  |         | 19.96        |         | R1  |
| 土木一般世話役  |         | 10.88        |         | R2  |
| 普通作業員  |         | 8.92         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 22.39        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.81         |         | Z2  |
| 積算単価   |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                   | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |         | 12.85        |         | K1  |
| 土木一般世話役                                     |         | 29.54        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                     |         | 27.52        |         | R2  |
| 普通作業員                                       |         | 24.18        |         | R3  |
| 軽油  |         | 5.91         |         | Z1  |
| 積算単価  |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称    | 入力名称      |
|-----|---------|-----------|
| J01 | 舗装版種別   | アスファルト舗装版 |
| J02 | 障害等の有無  | 無し        |
| J03 | 騒音振動対策  | 不要        |
| J04 | 舗装版厚    | 15cm以下    |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り        |
| J07 | 費用の内訳   | 全ての費用     |

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 44.05        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 39.87        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 16.08        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称             | 入力名称               |
|-----|------------------|--------------------|
| J01 | 殻発生作業            | 舗装版破碎              |
| J02 | 積込工法区分           | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) |
| J03 | DID区間の有無         | 無し                 |
| J07 | 運搬距離(km)(DID区間無) | 6.5km以下            |
| J13 | 費用の内訳            | 全ての費用              |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格   | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|---|-----|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 区画線設置<br><br>無し、熔融式手動、無し、実線<br>15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用                       | m   |     | WB821210 |
| 第0002号施工表 | 区画線設置<br><br>無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文<br>字 15cm換<br>算、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用          | m   |     | WB821210 |
| 第0003号施工表 | 区画線設置<br><br>無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文<br>字 15cm換<br>算、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス<br>ファルト舗装、全ての費用 | m   |     | WB821210 |
| 第0001号施工P | 不陸整正<br><br>無し、全ての費用  | m2  |     | CB410010 |
| 第0002号施工P | 不陸整正<br><br>有り、6mm以上11mm未満、再生粒度調整<br>碎石 RM-40、全ての費用   | m2  |     | CB410010 |
| 第0003号施工P | 表層(車道・路肩部)<br><br>3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度ア<br>スコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費<br>用                                | m2  |     | CB410260 |
| 第0004号施工P | 表層(車道・路肩部)<br><br>1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再<br>生密粒度アスコン(13)、プライムコート<br>PK-3、全ての費用                          | m2  |     | CB410260 |
| 第0005号施工P | 表層(歩道部)<br><br>1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生密粒<br>度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全て<br>の費用                                  | m2  |     | CB410261 |
| 第0006号施工P | 表層(歩道部)<br><br>1.4m未満(仕上厚50mm以下)、50<br>mm、mm、mm、再生密粒度アスコ<br>ン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用                        | m2  |     | CB410261 |
| 第0007号施工P | 表層(歩道部)<br><br>1.4m以上、mm、mm、30 mm、再生細粒<br>度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全て<br>の費用                                  | m2  |     | CB410261 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格  | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|--|-----|-----|----------|
| 第0008号施工P | 表層(歩道部)<br><br>1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2  |     | CB410261 |
| 第0009号施工P | 舗装版切断<br><br>アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用  | m   |     | CB430510 |
| 第0010号施工P | 舗装版破碎<br><br>アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用                                  | m2  |     | CB430310 |
| 第0011号施工P | 殻運搬<br><br>舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用                           | m3  |     | CB227010 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。